LES MUSARAIGNES ET LE HÉRISSON

Même s'ils ne se montrent pas beaucoup et qu'ils mènent une vie discrète, les mammifères sont bien présents au jardin. Certains y sont de passage, et d'autres y sont plus assidus. C'est le cas des représentants de la **famille des insectivores** : le Hérisson d'Europe et les musaraignes.

Est-ce vraiment nécessaire de présenter le Hérisson d'Europe ? Tout le monde sait reconnaître au premier coup d'œil cette petite boule recouverte d'épines qui se montre volontiers au crépuscule.

A la tombée de la nuit, on peut assez facilement observer le hérisson dans le jardin.

Pour les musaraignes, c'est une autre affaire, car il existe plusieurs espèces et toutes sont infiniment discrètes, et surtout **actives la nuit.** Toutes partagent cette description : une **petite taille** (entre 5 et 8 cm), un **museau pointu** munis de longues vibrisses (**moustaches**), des **yeux minuscules** et une **queue relativement longue**

Dans les jardins de notre région, il est possible de rencontrer quatre espèces réparties en deux groupes :

1 Les musaraignes à la pointe des dents rouges ou **Soricinées** (oreilles peu apparentes)

2 Les musaraignes à la pointe des dents blanches ou **Crocidurinées** (oreilles apparentes et longs poils fins sur la queue)



Notez les oreilles peu visibles de la Musaraigne couronnée

Les Soricinées

La **Musaraigne couronnée** (Sorex coronatus) se distingue par son pelage tricolore (dos brun foncé, flancs brun-roux et ventre gris clair). Commune dans la région, elle semble rechercher les milieux frais et a besoin d'un bon couvert végétal.

Les longues vibrisses autour du museau de cette Musaraigne pygmée sont d'un grand secours pour rechercher les proies

La **Musaraigne pygmée** (Sorex minutus) est deux fois plus petite que l'espèce précédente. Son pelage est brun clair dessus et gris clair sur le ventre. Elle recherche une végétation dense (buissons, friches). Bien répartie dans la région, elle est moins commune que sa cousine.

Les Crocidurinées

La **Crocidure musette** (Crocidura russula) présente un pelage brun gris qui s'éclaircit progressivement sur le ventre. Elle fréquente de nombreux habitats et notamment les jardins et habitations humaines. C'est l'espèce la plus commune dans notre région.

Cette crocidure musette a senti quelque chose. Pourvu que ce ne soit pas un chat !

La **Crocidure leucode ou bicolore** (Crocidura leucodon) se reconnaît facilement au net contraste entre son dos sombre et son ventre blanchâtre. C'est aussi la plus grande des quatre. Appréciant les haies et les buissons, elle fuit les milieux trop ouverts. Peu commune, elle semble absente à l'est de la région.

Notez les oreilles bien visibles chez cette Crocidure leucode

TYPE D'AUXILIAIRE

Lorsque l'on entend le nom de la famille, insectivores, on a déjà presque tout dit ! Mais c'est aller vite en besogne, car **le régime alimentaire de ces animaux ne s'arrête pas aux insectes**.

Ce hérisson a-t-il trouvé une limace dans l'herbe humide ?

Le **Hérisson d'Europe** consomme de **nombreux insectes,** aussi bien à l'état adulte que larvaire, mais il se nourrit aussi de **vers, de limaces, escargots**… Il peut également consommer parfois des petits rongeurs ou des œufs qu'il découvre dans les nids au sol.

Puis, lorsque la nourriture se fait plus rare, il ne rechigne pas à manger des fruits ou à devenir charognard. C'est à la tombée de la nuit que le hérisson part en quête de nourriture. On peut alors l'observer longer et prospecter les haies et les buissons du jardin. Il avance méticuleusement et fouille le sol et la litière à l'aide de son museau, tout en produisant un grognement drôle et peu discret.

Les musaraignes chassent toutes sortes de petites proies. Des **insectes et leurs larves bien sûr, mais aussi des mollusques (escargots, limaces), des myriapodes (mille-pattes), des vers, des araignées**… Et comme leur métabolisme est extrêmement rapide, elles doivent constamment se nourrir pour assurer leur survie. Elles dévorent ainsi fréquemment plus du double de leur poids en proies par jour.

Pour cette fois, ce sera un lombric au menu de la musaraigne !

Le Hérisson d'Europe et surtout les musaraignes, en consommant toutes ces petites proies, sont donc de formidables alliés du jardinier.

CYCLE DE VIE

Les musaraignes

Contrairement au hérisson, les musaraignes n'hibernent pas mais elles peuvent rentrer en dormance lorsque les conditions sont particulièrement défavorables. La saison de reproduction s'étale sur plusieurs mois, en moyenne de mars à l'automne et une femelle élève plusieurs portées, de deux jusqu'à cinq suivant l'espèce. Chaque portée comporte de deux à 9 jeunes, toujours selon l'espèce.

Le Hérisson d'Europe

A la fin de l'automne, il confectionne une sorte de nid à l'abri des intempéries, souvent dans un tas de feuilles mortes ou sous un tas de bois, puis il rentre en léthargie pour plusieurs semaines. Il se réveille au printemps, et la saison de reproduction démarre. Il doit alors quitter ses quartiers d'hivernage pour rejoindre ses quartiers d'été. La mise-bas d'une portée de 4 à 5 jeunes a lieu de mai à septembre, et il peut y avoir deux portées. Les jeunes hérissons sont allaités pendant huit semaines et sont « chassés » par la femelle vers l'âge de deux mois. Ils seront adultes le printemps suivant.

La crocidure musette peut avoir deux à trois portées annuelles

Un jeune hérisson dans sa première année

QU'EST-CE QUI LES REPOUSSE ?

Face au danger, le hérisson se met en boule. Efficace, sauf depuis l'avènement de la voiture…

1 **Les pesticides**, notamment l'anti-limace, sont évidemment à proscrire. Beaucoup de hérissons et musaraignes meurent empoisonnés.

2 Même s'il nage très bien, le hérisson peut finir par se noyer lorsqu'il tombe dans une **piscine ou un bassin** où il n'y a pas d'issue tel qu'une planche inclinée par exemple.

3 Un **jardin trop cloisonné** par des murs ou des grillages ne permettra pas au hérisson de visiter votre jardin.

4 Un **jardin trop artificiel** où l'on ne laisse pas un minimum de nature s'exprimer.

5 De trop grands **dérangements** (défaire un tas de bois, brûler un tas de végétaux morts…) notamment en période hivernale ou durant l'élevage des jeunes, peuvent s'avérer fatals.

6 La présence des **chats et des chiens** peuvent leur être fatal. Les chats notamment tuent beaucoup de musaraignes et pourtant, ils ne les mangent pas…

QU'EST-CE QUI LES ATTIRE ?

1 Conservez un **espace sauvage dans votre jardin** : Un petit coin de friche éloigné du potager (pour ne pas attirer non plus les rongeurs !), une litière de feuilles mortes au pied de la haie, des arbres et des massifs, un tas de branches mortes…
2 Dans un coin peu dérangé du jardin, installez un tas de bois, un **buisson persistant au pied duquel s'empilent des feuilles mortes**, le compost… Le hérisson appréciera !

Dans ce jardin, feuilles mortes et bois mort s'accumulent au pied de la haie. Un beau terrain de chasses pour les musaraignes et le hérisson.

3 Vous pouvez aussi construire **un gîte à hérisson**. Les modèles sont nombreux et consistent à aménager une caisse ou un espace tapissé de feuilles mortes sous un tas de bois ou de feuilles mortes. Il faut bien sûr prévoir une issue et installer ce gîte dans un coin tranquille et abrité du jardin.
4 Installer **un petit point d'eau** peu profond et aux berges accessibles.
5 Prévoyez des petites **ouvertures** au bas de vos clôtures.





Un modèle de gîte à hérisson